


CUTII TERMINAȚIE





STB 180
oțel

IP 66

H: 150-400
L: 150-800
A: 80-120



OABP 188
ABS

IP 66 / 67

H: 200-400
L: 200-600
A: 130



ILS 182
oțel inoxidabil.

IP 66

H: 150-400
L: 150-800
A: 80-120



DPCP 190
policarbonat

IP 66 / 67

H: 53-230
L: 55-300
A: 36-121



HALP 183
aluminii

IP 65

H: 45-230
L: 50-600
A: 30-180



OPCP 191
policarbonat

IP 66 / 67

H: 200-400
L: 200-600
A: 130



MGRP 184
poliester

IP 65

H: 75-405
L: 80-560
A: 55-120



DABP 185
ABS

IP 66 / 67

H: 53-230
L: 55-300
A: 36-121



SABP 186
ABS


IP 66 / 67

H: 75-175
L: 125-250
A: 75-150



Oțel

STB, Cutie terminatie din oțel



Material: Oțel de 1,2 mm.

Corp: Pliat și sudat pe margini. Patru orificii cu diametrul de 8,5 mm pentru fixare murală. Patru bolțuri M16x13 pentru Profil Inferior/Contrapanou.

Garnitură: Etanșeitatea este asigurată printr-o garnitură monobloc injectată din poliuretan.

Împământare: Bolțuri de legare la masă M8x12mm în corp și capac, piulițe M8, șaibe și etichete de legare la masă.

Protecție: Conform IP66, IK10.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL7035.

Aprobări: CE, KEMS, cUL, UL.

Livrare: Bază, capac, șuruburi capac, șuruburi de fixare, dopuri de acoperire și facilități de legare la masă.

H	L	A	Greutate	Cod
150	150	80	1,24	STB151508
		120	1,46	STB151512
		80	2,23	STB153008
200	200	120	2,56	STB153012
		80	2,00	STB202008
		120	2,30	STB202012
300	300	80	2,82	STB203008
		120	3,19	STB203012
		80	3,67	STB204008
400	400	120	4,09	STB204012
		120	4,98	STB205012
		120	6,02	STB206012
300	300	120	7,86	STB208012
		80	4,09	STB303008
		120	4,54	STB303012
400	400	120	5,79	STB304012
		120	7,04	STB305012
		120	8,42	STB306012
400	400	120	7,49	STB404012
		120	10,82	STB406012
		120	14,07	STB408012

BPP, Profil inferior



Descriere: Profil inferior pentru montare sină DIN.

Material: Oțel galvanizat.

Cantitate pachet: 2 bucăți.

L	Cod
150	BPP15
200	BPP20
300	BPP30
400	BPP40
500	BPP50
600	BPP60
800	BPP80

BMP, Contrapanou

Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutie terminație.

Material: Oțel galvanizat de 2mm.

Cantitate pachet: O bucată.

Dimensiuni cofret		Dimensiune contrapanou			Cod
H	L	h	l		
150	150	125	120	BMP1515	
	300	125	270	BMP1530	
200	200	170	170	BMP2020	
	300	170	270	BMP2030	
300	400	170	370	BMP2040	
	500	170	470	BMP2050	
	600	170	570	BMP2060	
400	800	170	770	BMP2080	
	300	300	275	270	BMP3030
	400	275	370	BMP3040	
400	500	275	470	BMP3050	
	600	275	570	BMP3060	
	400	400	380	370	BMP4040
400	600	380	570	BMP4060	
	800	380	770	BMP4080	



BDR, Șină DIN

Descriere: Șină DIN de 35 mm pentru cutiile de terminație.

Material: Oțel galvanizat.

Cantitate pachet: 5 bucăți.

L	Cod
150	BDR3515
200	BDR3520
300	BDR3530
400	BDR3540
500	BDR3550
600	BDR3560
800	BDR3580

STBH, Balamale

Descriere: Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi cu balamale. Este necesară prelucrarea.

Material: Oțel zincat.

Cantitate pachet: Balamale cu accesorii de montare. 2 bucăți.

Cod
STBH02

AW, Suporturi pentru montare murală




Descriere: Suporturi pentru montare sigură pe perete. Includ șabițele de etanșare pentru a garanta nivelul IP.

Material: Oțel zincat de 3mm.


Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.

Cod
AW41



Oțel inoxidabil

ILS, Oțel inoxidabil



Material: Oțel inoxidabil de 1,5 mm AISI 304. AISI 316, rezistent la acizi, disponibil la cerere.

Corp: Pliat și sudat pe margini. Suporturi pentru șină DIN/Contrapanou.

Garnitură: Poliuretan (PUR). Rezistent la temperaturi între -50 °C și +80 °C.

Împământare: Bolț de legare la masă M6 x 15 în corp și capac, piulițe M6 și etichete de legare la masă.

Protecție: Conform IP66, IK10.

Finisaj: Exteriorul cutiei și capacul au granulație 180-220, rugozitatea suprafeței de 0,8 – 1,2 micrometri.

Aprobări: FI, GL și GOST.

Livrare: Baza, capacul și șuruburile capacului din oțel inoxidabil, șuruburile de fixare și dopurile de acoperire.

H	L	A	Cod
150	150	80	ILS151508
		120	ILS151512
		300	ILS153008
200	200	80	ILS202008
		120	ILS202012
		300	ILS203008
300	300	80	ILS303008
		120	ILS303012
		400	ILS304012
400	400	80	ILS404012
		120	ILS406012
		120	ILS408012

IMP, Contrapanou

Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutii de terminație IL/ILS.

Material: Oțel galvanizat de 2mm.

Cantitate pachet: O bucată

Pentru cofret		Cod
H	L	
150	150	IMP1515
	300	IMP1530
200	200	IMP2020
	300	IMP2030
	400	IMP2040
	500	IMP2050
300	600	IMP2060
	800	IMP2080
	300	IMP3030
	400	IMP3040
400	500	IMP3050
	600	IMP3060
	400	IMP4040
	600	IMP4060
	800	IMP4080

IDR, Șină DIN

Descriere: Șină DIN de 35 mm pentru cutie IL.

Material: Oțel galvanizat.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret		Cod
L		
800		IDR3580
600		IDR3560
500		IDR3550
400		IDR3540
300		IDR3530
200		IDR3520
150		IDR3515

ILH, Balamale



Descriere: Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi rabatat. Este necesară prelucrarea.

Material: Oțel inoxidabil.

Cantitate pachet: Set de două balamale cu accesoriile de montare.

Cod
ILH02


ILSB, Suporturi pentru montare murală din oțel inoxidabil

Descriere: Kit de montare pentru fixare murală. Include șabilele de etanșare pentru a garanta nivelul IP.

Material: Oțel inoxidabil AISI 304.

Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesoriile de montare.

Pentru cofret		Cod
A		
50		ILSB1
20		ILSB2

**HALP, Aluminiu**

Material: Tip aluminiu ALSi 12.

Garnitură: Standard echipată cu garnitură din neopren. Garniturile din silicon sunt disponibile la cerere.

Temperatură de rezistență: Între -40 °C și +80 °C cu garnitura standard din neopren. Între -50 °C și +130 °C cu o garnitură opțională din silicon.

Protecție: Conform IP65.

Finisaj: RAL 7001.

Aprobări: GL. Pentru aprobări UL, contactați Departamentul de Vânzări

Livrare: Baza cutiei, capacul și șuruburile capacului fabricate din oțel inoxidabil.

H	L	A	Greutate	Cod
45	50	30	0.07	HALP050503GE
64	58	36	0.07	HALP060604GE
	98	36	0.22	HALP061004GE
	150	36	0.33	HALP061504GE
80	75	57	0.29	HALP080806GE
	125	57	0.44	HALP081306GE
	175	57	0.54	HALP081806GE
	250	57	0.71	HALP082506GE
122	122	80	0.86	HALP121208GE
		90	0.94	HALP121209GE
	220	80	1.29	HALP122208GE
		90	1.32	HALP122209GE
	360	80	1.41	HALP123608GE
160	160	90	1.96	HALP161609GE
	260	90	2.55	HALP162609GE
	360	90	4.31	HALP163609GE
	560	90	2.75	HALP165609GE
230	200	110	4.27	HALP232011GE
	330	110	5.75	HALP233311GE
		180	4.81	HALP233318GE
	400	110	6.89	HALP234011GE
	600	110	6.88	HALP236011GE

HMP, Contrapanou HALP

Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutie HALP.

Material: Oțel galvanizat de 1,5 mm, 2,5 mm, HMP1656E și HMP2360E .

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret				
H	L	h	l	Cod
64	58	54	48	HMP0606E
	98	54	88	HMP0610E
	150	54	140	HMP0615E
80	75	69	64	HMP0808E
	125	69	114	HMP0813E
	175	69	164	HMP0818E
	250	69	239	HMP0825E
122	122	108	107	HMP1212E
	220	108	204	HMP1222E
	360	108	343	HMP1236E
160	160	145	143	HMP1616E
	260	145	243	HMP1626E
	360	145	343	HMP1636E
	560	145	543	HMP1656E
230	200	214	183	HMP2320E
	330	214	313	HMP2333E
	400	214	383	HMP2340E
	600	214	583	HMP2360E

HHi, Balamale

Descriere: Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi rabatat. Deschidere de 150°. Este necesară prelucrarea.

Material: Aluminiu.

Cantitate pachet: Set de 2 balamale în HHi2 și 3 balamale în HHi3. Accesoriile de montare sunt incluse.

Cod
HHI02
HHI03

Balamalele interne sunt disponibile la cerere.

Poliester

MGRP, Poliester



Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.
Garnitură: Standard echipat cu garnitură din neopren. Garniturile din silicon sunt disponibile la cerere.
Temperatură de rezistență: Între -40 °C și +80 °C cu garnitura standard din neopren. Între -50 °C și +130 °C cu o garnitură opțională din silicon.
Protecție: Conform IP65.
Finisaj: RAL 7001
Aprobări: UL, GL.
Livrare: Baza cutiei, capacul și șuruburile capacului fabricate din oțel inoxidabil.

H	L	A	Greutate	Cod
75	80	55	0.23	MGRP080806GE
		75	0.31	MGRP080808GE
	110	55	0.30	MGRP081106GE
		75	0.38	MGRP081108GE
	160	55	0.41	MGRP081606GE
		75	0.43	MGRP081608GE
	190	55	0.45	MGRP081906GE
		75	0.53	MGRP081908GE
120	122	90	0.75	MGRP121209GE
		90	1.06	MGRP122209GE
160	160	90	1.13	MGRP161609GE
		90	1.17	MGRP162609GE
	260	90	2.15	MGRP163609GE
		90	3.20	MGRP165609GE
250	255	120	2.66	MGRP252612GE
		120	3.65	MGRP254012GE
405	400	120	5.58	MGRP414012GE

GMP, Contrapanou MGRP



Descriere: Contrapanou pentru cutie MGRP.
Material: Oțel zincat de 1,5 mm pentru GMP1212E și peste, și 2,5 mm pentru GMP1656E.
Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret				
H	L	h	l	Cod
75	80	64	69	GMP0808E
	110	64	99	GMP0811E
	160	64	149	GMP0816E
120	190	64	179	GMP0819E
	122	107	108	GMP1212E
	220	107	206	GMP1222E
160	160	144	143	GMP1616E
	260	144	244	GMP1626E
	360	144	344	GMP1636E
	560	144	544	GMP1656E
250	255	233	240	GMP2526E
	400	233	383	GMP2540E
405	400	390	385	GMP4140E

HHi, Balamale




Descriere: Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi rabatat. Deschidere de 150°. Este necesară prelucrarea.
Material: Aluminiu.
Cantitate pachet: Set de 2 balamale în HHi2 și 3 balamale în HHi3. Accesoriile de montare sunt incluse.

Cod
HHi02
HHi03

Balamalele interne sunt disponibile la cerere.



DABP, ABS



Descriere: Cutie ABS potrivită pentru utilizare în interior. Rezistență redusă la radiații UV.

Material: ABS.

Garnitură: Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.

Temperatură de rezistență: Între -40°C și +60°C.

Inflamabilitate: UL94 HB

Protecție: Conform IP66/67, IK07 (+35°C), IK06 (-25°C).

Finisaj: RAL 7035

Aprobări: GL, FI și GOST.

Livrare: Corpul cutiei, capacul plin, șuruburile capacului fabricate din oțel inoxidabil; șuruburile de montare și mufele capacului sunt din poliamidă.

La cerere: Cutie cu capac transparent: capacul transparent este fabricat din policarbonat, codul produsului este DABPTE.

H	L	A	Greutate	Cod
53	55	36	0.04	DABP050504GE
	63	36	0.05	DABP050704GE
80	82	56	0.12	DABP080806GE
		86	0.14	DABP080809GE
120	120	56	0.15	DABP081206GE
		86	0.19	DABP081209GE
		160	0.19	DABP081606GE
120	122	86	0.23	DABP081609GE
		56	0.20	DABP121206GE
		86	0.26	DABP121209GE
150	200	91	0.34	DABP121609GE
		86	0.38	DABP122009GE
150	200	76	0.39	DABP152008GE
160	240	91	0.55	DABP162409GE
		121	0.68	DABP162412GE
230	300	86	0.85	DABP233009GE
		111	0.90	DABP233011GE

DMP, Contrapanou



Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutie DABP/DPCP.

Material: Oțel galvanizat de 1,5 mm.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret				
H	L	h	l	Cod
80	82	55	68	DMP0808E
	120	65	93	DMP0812E
	160	65	133	DMP0816E
120	122	105	95	DMP1212E
	160	105	132	DMP1216E
	200	105	172	DMP1220E
150	200	133	172	DMP1520E
	160	240	213	DMP1624E
230	300	210	285	DMP2330E

DR, Șină DIN



Descriere: Șină DIN de 35 mm pentru cutie DABP/DPCP.

Material: Oțel.

Cantitate pachet: 1 bucată.

Pentru cofret		
L	H/L	Cod
82		DR350584E
120/122		DR350964E
160		DR351364E
200 *		DR351604E
200 **		DR351764E
	250	DR352154E
300		DR352754E

* DABP152008; ** DABP122009

DSHI, Balamale



Descriere: Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi cu balamale. Este necesară prelucrarea.

Material: Policarbonat.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: Set de două balamale cu accesorii de montare.

Cod
DSHI1E

DFL, Suporturi pentru montare murală



Descriere: Suportii montare pentru fixare murală.

Material: Policarbonat.


Caracteristici suprafață: RAL 7035.

Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.

Cod
DFL1E

ABS

SABP, Cutie ABS mică



Descriere: Cutie ABS potrivită pentru utilizare în interior. Rezistență redusă la radiații UV.

Material: ABS.

Garnitură: Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.

Temperatură de rezistență: Între - 40 °C și + 60 °C.

Inflamabilitate: UL94 HB.

Protecție: Conform IP66/67, IK07 (+35°C), IK06 (-25°C).

Finisaj: RAL 7035.


Aprobări: GL, FI și GOST.

Livrare: Baza cutiei, capacul, șuruburile capacului din poliamidă și șuruburile de montare.

La cerere: Cutie, capac transparent: capacul transparent este fabricat din policarbonat, codul produsului este SABPTE. Cutie fabricată din policarbonat: Capac gri sau transparent, codul produsului este SPCPGE/SPCPTE.

H	L	A	Greutate (g)	Cod
75	125	75	184	SABP081308GE
		100	243	SABP081310GE
		125	266	SABP081313GE
125	125	75	250	SABP131308GE
		100	317	SABP131310GE
		125	353	SABP131313GE
175	125	75	328	SABP131808GE
		100	401	SABP131810GE
		125	459	SABP131813GE
175	175	150	521	SABP131815GE
		75	392	SABP181808GE
		100	490	SABP181810GE
175	175	125	557	SABP181813GE
		150	616	SABP181815GE
		75	553	SABP182508GE
250	175	100	666	SABP182510GE
		150	842	SABP182515GE

SMP, Contrapanou




Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutie SABP.

Material: Oțel galvanizat de 1,5 mm.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret				
H	L	h	l	Cod
75	125	48	98	SMP0813E
125	125	98	98	SMP1313E
		98	148	SMP1318E
175	175	148	148	SMP1818E
		148	223	SMP1825E

DR2, Șină DIN



Descriere: Șină DIN de 35 mm pentru cutie SABP.

Material: Oțel.

Cantitate pachet: O bucată.

H/L	Cod
75	DR350404E
125	DR350904E
175	DR351404E
250	DR352154E

SCP, Dopuri de acoperire



Descriere: Se folosesc numai la cutii cu balamale, unde șuruburile standard pentru capac sunt înlocuite cu dopuri.

Material: Polietilenă.

Cantitate pachet: 10 bucăți.

Pentru cofret	
A	Cod
75	SCP08E
100	SCP10E
125, 150	SCP1315E

**DSHI, Balamale**

Descriere: Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi cu balamale. Este necesară prelucrarea.

Material: Policarbonat.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: Set de două balamale cu accesorii de montare.

Cod

DSHI1E

SFL, Suporturi pentru montare murală

Descriere: Suporturi pentru montare murală.

Material: Policarbonat.

Finisaj: RAL 7035.


Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.

Cod

SFL1E

ABS

OABP, Cutie ABS mare



Descriere: Cutie ABS pentru utilizare în interior. Rezistență redusă la radiații UV.

Material: ABS.

Garnitură: Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.

Temperatură de rezistență: Între -40°C și +60°C.

Inflamabilitate: UL94 HB

Protecție: Conform IP66/67, IK07 (+35°C), IK06 (-25°C).

Finisaj: RAL 7035

Livrare: Baza cutiei, capacul, șuruburile capacului din poliamidă și șuruburile de montare.

Aprobări: GL, FL și Gost


Cu capac gri

H	L	A	Greutate (g)	Cod
200	200	132	894	OABP202013GE
	300	132	1176	OABP203013GE
	400	132	1467	OABP204013GE
300	300	132	1510	OABP303013GE
	400	132	1950	OABP304013GE
	600	132	2696	OABP306013GE
400	600	132	3484	OABP406013GE

Cu capac transparent

H	L	A	Greutate (g)	Cod
200	200	132	926	OABP202013TE
	300	132	1218	OABP203013TE
	400	132	1512	OABP204013TE
300	300	132	1568	OABP303013TE
	400	132	2003	OABP304013TE
	600	132	2765	OABP306013TE
400	600	132	3567	OABP406013TE

OPCP-EE, Prelungire cadru din policarbonat




Descriere: Cadru de mărire a adâncimii, cu utilizare în cazul în care este necesară o adâncime mai mare decât cea standard. A se utiliza în combinație gama OPCP.

Material: Policarbonat.

Cantitate pachet: 1 bucată.

Pentru cofret			Cod
H	L	A	
200	200	55	OPCP202006EE
	300	55	OPCP203006EE
	400	55	OPCP204006EE
300	300	55	OPCP303006EE
	400	55	OPCP304006EE
	600	55	OPCP306006EE
400	600	55	OPCP406006EE

OMP, Contrapanou



Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutii OABP/OPCP.

Material: Oțel galvanizat de 1,5 mm.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret				
H	L	h	l	Cod
200	200	160	160	OMP2020E
	300	160	260	OMP2030E
	400	160	360	OMP2040E
300	300	260	160	OMP3030E
	400	260	260	OMP3040E
	600	260	560	OMP3060E
400	600	360	560	OMP4060E

DR3, Șină DIN



Descriere: Șină DIN de 35 mm pentru cutii OABP/OPCP.


Material: Oțel.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret	
L	Cod
200	DR351505E
300	DR352505E
400	DR353505E



OEL, Kit de reglare in adâncime a contrapanoului



Descriere: Permite montarea contrapanoului pe adâncime. Include șuruburi M5.

Cantitate pachet: OEL1E: o bucată și OELA1.04E: 4 bucăți.

Cod

OELA1.04E

OEL1E

OLW, Șurub cu cap tip fluture



Descriere: Pentru cofretele echipate cu balamale, se folosesc balamale opuse pentru facilitarea accesului.

Cantitate pachet: 15 bucăți.

Cod

OLW55E

OCP, Dopuri de acoperire



Descriere: Se folosesc numai la cutii cu balamale, unde șuruburile standard pentru capac sunt înlocuite cu dopuri.

Material: Polietilenă.

Cantitate pachet: 12 bucăți.

Cod

OCP1E

OHI, Balamale



Descriere: Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi rabatat. Este necesară prelucrarea.

Material: Policarbonat.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: Set de două balamale cu accesorii de montare.

Cod

OHI1E

OTS, Bucșă filetată pentru capacul șurubului



Descriere: Necesară pentru fixarea unui capac pe partea posterioară a cutiei, în combinație cu șuruburi OLW.

Cantitate pachet: 1 bucată.

Cod

OTS1E

OFL, Suporturi pentru montare murală



Descriere: Suporturi pentru montare murală. Pot fi montate în trei direcții diferite și suportă o greutate de aproximativ 60 kg.

Material: Poliamidă.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.

Descriere


4 suporturi

Cod

OFL1E

Policarbonat

DPCP, Policarbonat



Descriere: Cutie din Policarbonat, adecvată pentru utilizarea în exterior. Rezistență ridicată la radiații UV. Auto-stingere.

Material: Policarbonat.

Garnitură: Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.

Temperatură de rezistență: Între -50°C și +100°C.

Inflamabilitate: UL746C 5V

Protecție: Conform cu IP 66/67.

Finisaj: RAL 7035.

Aprobări: GL, FI și GOST. Pentru UL și cUL contactați departamentul de vânzări.

Livrare: Corpul cutiei, capacul plin, șuruburile capacului fabricate din oțel inoxidabil, șuruburile de montare și mufele capacului din poliamidă.

La cerere: Cutie cu capac transparent: capacul transparent este fabricat din policarbonat, numărul articolului este DPCPTE.

H	L	A	Greutate	Cod
53	55	36	0.05	DPCP050504GE
	63	36	0.06	DPCP050704GE
80	82	56	0.13	DPCP080806GE
		86	0.16	DPCP080809GE
	120	56	0.17	DPCP081206GE
		86	0.21	DPCP081209GE
	160	56	0.19	DPCP081606GE
		86	0.26	DPCP081609GE
120	122	56	0.22	DPCP121206GE
		86	0.29	DPCP121209GE
	160	91	0.36	DPCP121609GE
	200	86	0.42	DPCP122009GE
150	200	76	0.42	DPCP152008GE
160	240	91	0.61	DPCP162409GE
		121	0.74	DPCP162412GE
230	300	86	0.97	DPCP233009GE
		111	1.11	DPCP233011GE

DMP, Contrapanou



Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutie DABP/DPCP.

Material: Oțel galvanizat de 1,5 mm.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret				
H	L	h	l	Cod
80	82	55	68	DMP0808E
	120	65	93	DMP0812E
	160	65	133	DMP0816E
120	122	105	95	DMP1212E
	160	105	132	DMP1216E
	200	105	172	DMP1220E
150	200	133	172	DMP1520E
160	240	145	213	DMP1624E
230	300	210	285	DMP2330E

DR, Șină DIN



Descriere: Șină DIN de 35 mm pentru cutie DABP/DPCP.

Material: Oțel.

Cantitate pachet: 1 bucată.

Pentru cofret		
L	H/L	Cod
82		DR350584E
120/122		DR350964E
160		DR351364E
200 *		DR351604E
200 **		DR351764E
	250	DR352154E
300		DR352754E

* DABP152008; ** DABP122009

DFL, Suporturi pentru montare murală



Descriere: Suportii montare pentru fixare murală.

Material: Policarbonat.


Caracteristici suprafață: RAL 7035.

Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.

Cod
DFL1E



OPCP, Policarbonat



Descriere: Cutie PC potrivită pentru utilizare în exterior. Rezistență ridicată la radiații UV.
Material: Policarbonat.
Garnitură: Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.
Temperatură de rezistență: -50°C până la +100°C.
Inflamabilitate: UL94 V-2.
Protecție: Conform cu IP66/67.
Finisaj: RAL 7035.
Aprobări: GL, FI și GOST. Pentru UL și cUL contactați departamentul de vânzări.
Livrare: Corpul cutiei, capacul, șuruburile capacului făcute din poliamidă și șuruburile de montare.


Cu capac gri

H	L	A	Greutate (g)	Cod
200	200	130	1039	OPCP202013GE
	300	130	1349	OPCP203013GE
	400	130	1674	OPCP204013GE
300	300	130	1738	OPCP303013GE
	400	130	2199	OPCP304013GE
400	600	130	3964	OPCP406013GE
	300	600	130	3000

Cu capac transparent

H	L	A	Greutate (g)	Cod
200	200	130	1039	OPCP202013TE
	300	130	1349	OPCP203013TE
	400	130	1674	OPCP204013TE
300	300	130	1738	OPCP303013TE
	400	130	2199	OPCP304013TE
400	600	130	3000	OPCP306013TE
	300	600	130	3964


OMP, Contrapanou



Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutii OABP/OPCP.
Material: Oțel galvanizat de 1,5 mm.
Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret				
H	L	h	l	Cod
200	200	160	160	OMP2020E
	300	160	260	OMP2030E
	400	160	360	OMP2040E
300	300	260	160	OMP3030E
	400	260	260	OMP3040E
	600	260	560	OMP3060E
400	600	360	560	OMP4060E

OPCP-EE, Prelungire cadru din policarbonat



Descriere: Cadru de mărire a adâncimii, cu utilizare în cazul în care este necesară o adâncime mai mare decât cea standard. A se utiliza în combinație gama OPCP.
Material: Policarbonat.
Cantitate pachet: 1 bucată.

Pentru cofret				
H	L	A		Cod
200	200	55		OPCP202006EE
	300	55		OPCP203006EE
	400	55		OPCP204006EE
300	300	55		OPCP303006EE
	400	55		OPCP304006EE
	600	55		OPCP306006EE
400	600	55		OPCP406006EE

Polycarbonat

DR3, Șină DIN



Descriere: Șină DIN de 35 mm pentru cutii OABP/OPCP.

Material: Oțel.

Cantitate pachet: O bucată.

Pentru cofret		Cod
L		
200		DR351505E
300		DR352505E
400		DR353505E

OCP, Dopuri de acoperire




Descriere: Se folosesc numai la cutii cu balamale, unde șuruburile standard pentru capac sunt înlocuite cu dopuri.

Material: Polietilenă.

Cantitate pachet: 12 bucăți.

Cod
OCP1E

OEL, Kit de reglare in adâncime a contrapanoului



Descriere: Permite montarea contrapanoului pe adâncime. Include șuruburi M5.

Cantitate pachet: OEL1E: o bucată și OELA1.04E: 4 bucăți.

Cod
OELA1.04E
OEL1E

OFL, Suporturi pentru montare murală



Descriere: Suporturi pentru montare murală. Pot fi montate în trei direcții diferite și suportă o greutate de aproximativ 60 kg.

Material: Poliamidă.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.

Descriere	Cod
4 suporturi	OFL1E

